


HD-102X

2 回路调光器

【使用手册】



永林电子（上海）有限公司

网址: www.liteputer.com.tw

Email: sales_china@liteputer.com.tw

目 录

第一章	系统简介	錯誤! 尚未定義書籤。
1-1	特点	錯誤! 尚未定義書籤。
1-2	规格	錯誤! 尚未定義書籤。
1-3	面板简介	錯誤! 尚未定義書籤。
1-4	尺寸标注	錯誤! 尚未定義書籤。
保证说明		錯誤! 尚未定義書籤。

第一章 系统简介


1-1 特点

- ◆ 可控制 2 个回路。
- ◆ 每回路输出配备 10A 过载保护装置。
- ◆ 2 个回路可做 CROSS 交错输出。
- ◆ 结构两侧高于控制推杆，有效保护推杆。

1-2 规格


- ◆ 电源供应： 110V AC
- ◆ 输出规格： 每回路可输出 10A (MAX)
- ◆ 外观尺寸： 125 (W) X 69.6 (H) X 148 (D) mm
- ◆ 重量： 0.86kg

1-3 面板简介




2 回路推杆, 可做 CROSS 交错输出

无熔丝断路器



电源输入



回路输出插座

1-4 尺寸标注



保证说明

我公司保证履行以下承诺：

- 1、 我公司只对 **HD-102X** 设备本身负责。
- 2、 在销售之日起，一年内免费保修任何 **Lite-Puter** 的由于工艺、材料等原因引起的故障产品。
- 3、 我们不提供上门服务。如果 **Lite-Puter** 设备出现故障,请将设备送至我分公司或台北总公司。

*** 特殊说明 ***

由于滥用、错用、不小心（碰撞或不适当安装）或不可抗因素造成的故障不在以上服务范围之内。

变更记录

版本	说明
A	最初发行

发行时间：2010 年 5 月

Lite-Puter

台湾总公司:

咏真实业股份有限公司

地址: 台北县汐止市大同路三段 196 号 9 楼

邮编: 22103

电话: +886-2-86472828

传真: +886-2-86472727

网址: www.liteputer.com.tw

邮箱: sales@liteputer.com.tw

上海分公司:

永林电子(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 298 号 B5 楼

邮编: 201108

电话: +86-21-54408210

传真: +86-21-64978079

上海销售中心(漕河泾办公室):

地址: 上海市徐汇区田林路 487 号宝石大厦 701 室

邮编: 201103

电话: +86-21-33674316/33674850

传真: +86-21-33674013

网址: www.liteputer.com.cn

邮箱: sales_china@liteputer.com.tw